

報告書送付仕様書

- 1 報告書名
都市計画道路吉行飯田線街路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
狐川1号遺跡・福原2号遺跡・福原3号遺跡
- 2 版 型 A4判 約1,650g
- 3 発送件数及び発送部（冊）数 271件 274部（冊（予定）
※海外送付はなし
- 4 送付期日 平成29年2月28日まで
- 5 添付物 送付状
- 6 その他
 - ・宛先等は、発送前に予め確認を受けること
（なお、発送先リストは調査室からデータで提供する）
 - ・発送元名は、「公益財団法人広島県教育事業団事務局埋蔵文化財調査室」とすること
（書籍保護のため封筒等で梱包し、発送すること。）
 - ・発送後は、納品書と併せて速やかに発送を確認できるものを提出すること
 - ・発送後の残部は、公益財団法人広島県教育事業団事務局埋蔵文化財調査室に納品すること
 - ・その他、係員の指示によること

報告書印刷製本仕様書

1 書名 狐川1号遺跡・福原2号遺跡・福原3号遺跡

2 判型／組型／総頁数 A4判 ， 横組 ， 364 頁（見返しは除く）

3 内容

表紙					2 頁	
見返し【有】					2 頁	
中表紙	【挿図（有・無）】（裏白頁も含む頁数）				4 頁	（写真原稿 3 点）
巻頭図版(カラー)	（片面刷で裏白頁も含む頁数）				244 頁	うち、1点はデジタル
本文	（付編・増頁分も含む、合計頁数）				2 頁	
例言	【図版（有・無）】				10 頁	
目次					2 頁	
「図版」扉	（裏白頁も含む頁数）				205 頁	
文章(図・表・付編を含む)						
挿図原稿合計	125 枚			（中表紙・本文・付編の合計）		
挿図(墨入れトレース図)						掲載頁(多色)
折込でない(1色刷)	枚					
折込でない(2色刷)	枚 × 2	=	0 頁	}	増頁分	頁
折込でない(3色刷)	枚 × 3	=	0 頁			
二つ折込(1色刷)	枚 × 2	=	0 頁			
二つ折込(2色刷)	枚 × 2 × 2	=	0 頁			
二つ折込(3色刷)	枚 × 2 × 3	=	0 頁			
二つ折込(4色刷)	枚 × 2 × 4	=	0 頁			
四つ折込(2色刷)	枚 × 4 × 2	=	0 頁			
六つ折込(1色刷)	枚 × 6	=	0 頁			
六つ折込(2色刷)	枚 × 6 × 2	=	0 頁			
挿図(デジタル図 adobe イラストレーターCS6)						掲載頁(多色)
折込でない(1色刷)	116 枚					
折込でない(2色刷)	2 枚 × 2	=	4 頁	}	増頁分	頁
折込でない(3色刷)	3 枚 × 3	=	9 頁			
二つ折込(1色刷)	3 枚 × 2	=	6 頁			
二つ折込(2色刷)	枚 × 2 × 2	=	0 頁			
二つ折込(3色刷)	1 枚 × 2 × 3	=	6 頁			
三つ折込(2色刷)	枚 × 3 × 2	=	0 頁			
付表原稿合計	34 枚					（本文・付編の合計）
（エクセル2010）						
本文中の写真	印画紙 0 枚			デジタル 0 枚		
写真版	（両面刷）				110 頁	（写真原稿 664 点）
遺構図版	各原稿の調子をとること。 *個別に縮小の有・無				76 頁	235 点 （デジタル3点を含む）
遺物図版	各原稿の調子をとること。 *個別に縮小の有・無				34 頁	429 点 （全てデジタル）
報告書抄録					1 頁	
奥付					1 頁	
付袋	（要・不要）					
付図	1色刷り 0 枚					
	2色刷り 0 枚					
折込図面内訳						
①	cm × cm ⇒ 28.5 cm × 35 cm					（挿図・付図） 写植 箇所
②	cm × cm ⇒ 25 cm × 29 cm					（挿図・付図） 写植 箇所
③	cm × cm ⇒ 23 cm × 29 cm					（挿図・付図） 写植 箇所
④	cm × cm ⇒ 18.5 cm × 34.5 cm					（挿図・付図） 写植 箇所
⑤	cm × cm ⇒ cm × cm					（挿図・付図） 写植 箇所

4 紙質

表紙	上質紙(白)	A判	86.5 kg相当
本文	書籍用紙(クリーム)	A判	57.5 kg相当
巻頭図版	アート紙	A判	70.5 kg相当
「図版」扉・写真版	アート紙	A判	70.5 kg相当

5 印刷

- (1) 種別 本文 オフセット
(2) 方法 巻頭図版 カラー (片面刷)
本文 1色刷 (2色刷 1枚 ・ 3色刷 4枚 4色刷 0枚)
写真版 白黒 (両面刷)
背文字 有・無

6 活字 本文 15級 (10.5P) 明朝体 43文字 × 35行

7 製本 無線とじ・あじろとじ・糸かがり

8 割付・組見本

- (1) 全体の割付は組見本ならびに係員の指示に従い、印刷所が責任をもって行うものとする。
(2) 活字母型は同一のものとし、不揃いがないようにすること。

9 組版・図版下

- (1) 組版は本組とする。
(2) 図版下の作成は特に留意し、版下校正を十分にすること。
(3) 挿図は鮮明に(線が消えないように)すること。
(4) 多色刷りの場合、位置がずれないようにすること。
(5) 挿図に挿入の文字は写植貼り込みとする。
(6) 写真図版は175線とする。
(7) 遺物写真版は、成り行き、もしくは切抜き+付けバック(アミかけ 10%)で、幅1mmの白抜き罫を入れる。
その他係員の指示に従うこと。

10 入稿・原稿等

- (1) 文字原稿はデジタルデータ渡しとする。
(文字原稿はインデザインCS6、デジタルトレースはイラストレーターCS6)
(2) 写真図版原稿は個別写真原稿に縮率等を指示したものとし、割り付けどおり配置する。

11 校正

- (1) 社内校をした上で校正を受けること。
(2) ゲラは挿図・付表を所定の位置に貼付した完全なものとする。
(3) 校正は三校まで行う。(ただし、必要と認める場合はこの限りではない。)
(4) ゲラ部数は、初校～三校とも3部とする。
(5) 写真校正を行う。二校目に写真校正できるもの(密着印画またはゲラ刷り、コピーは不可)を見せること。
(6) カラー写真図版は、本紙校正を2回行う。(ただし、結果によってはこの限りではない。)

12 納入品

印刷・製本部数	300部	PDF	2枚
		再版可能なものPDF(1枚)	web公開用PDF(1枚)
		本文	600 dpi 150 dpi
		モノクロ写真	350 dpi 150 dpi
		カラー写真	400 dpi 150 dpi

13 納期 平成年月日

14 その他

- (1) 後日正誤表を作成することがある。
(2) 製本見本(本刷り見本)を2部作成し、検査を受けること。
(3) * 図面の天地の逆転や、頁の抜けなどの確認で校正ではない。
検査に合格したものを納品し、不良品はすみやかに取り替えて納品すること。
(4) その他、係員の指示によること。
(5) 納品時の梱包は、1包で最大7kgとする。

15 参考事項

抜刷(経費は見積外) 有・無箇所部
増刷(経費は見積外) 有・無160部