

報告書印刷製本仕様書

1 報告書名

一般国道2号改築事業(岩国・大竹道路)に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 亀居城関連遺跡(2)

2 判型/組型/総頁数 A4判/横組/ 503 頁 (見返しは除く)

3 内容

表紙	4 頁		
見返し 【有】			
中表紙 【挿図(有・無)】(裏白頁も含む頁数)	2 頁	(挿図原稿	1 点)
巻頭図版(カラー) (片面刷で裏白頁も含む頁数)	___ 頁	(写真原稿	___ 点)
本文 (付編・増頁分も含む, 合計頁数)	<u>357</u> 頁		

例言 【図版(有・無)】	1 頁	(写真	2 点)
目次	15 頁		
「図版」扉 (裏白頁も含む頁数)	2 頁		
文章 (図・表・付編を含む)	250 頁		

挿図原稿合計 178 枚 (中表紙・本文・付編の合計)

挿図 (デジタル図: adobe illustrator CS6)

折込でない(1色刷)	142 枚							
折込でない(2色刷)	13 枚	×	1	=	13 頁	}	掲載頁(多色)	___ 頁
折込でない(3色刷)	8 枚	×	2	=	16 頁		___ 頁	
折込でない(4色刷)	5 枚	×	4	=	20 頁		___ 頁	
二つ折込(1色刷)	2 枚	×	2	=	4 頁		___ 頁	
二つ折込(2色刷)	2 枚	×	2 × 2	=	8 頁		増頁分	___ 頁
二つ折込(3色刷)	4 枚	×	2 × 3	=	24 頁		___ 頁	
二つ折込(4色刷)	1 枚	×	4	=	4 頁		___ 頁	

折込図面内訳

①	___ cm × ___ cm	⇒	___ cm × ___ cm	写植	___ 箇所
②	___ cm × ___ cm	⇒	___ cm × ___ cm	写植	___ 箇所
③	___ cm × ___ cm	⇒	___ cm × ___ cm	写植	___ 箇所

付表原稿合計 36 枚 (表: Microsoft Excel 2010)

本文中の写真カラー 400 点 (デジタル、モノクロ5点含む)

図版 (両面刷) (全てデジタル)	136 頁	(写真原稿	537 点)
遺構図版 各原稿の調子をとること。 ※個別に縮小の(有・無)	112 頁		246 点
遺物図版 各原稿の調子をとること。 ※個別に縮小の(有・無)	24 頁		291 点
		写真原稿合計	<u>939</u> 点

報告書抄録 (裏白頁も含む頁数)	2 頁
奥付 (裏白頁も含む頁数)	2 頁
付袋 (要・不要)	
付図 1色刷り	___ 枚
2色刷り	___ 枚

4 紙質

表紙	上質紙(白)	A判	86.50 kg相当
本文	書籍用紙(クリーム)	A判	57.50 kg相当
巻頭図版	アート紙	A判	70.50 kg相当
「図版」扉・図版	アート紙	A判	70.50 kg相当

5 印刷

(1) 種別	オフセット印刷		
(2) 方法	巻頭図版	カラー (片面刷)	___ 点
	本文	カラー (写真等)	<u>400</u> 点
	図版	カラー (両面刷)	<u>537</u> 点
	背文字	(有・無)	
		2色刷	<u>15</u> 枚
		3色刷	<u>12</u> 枚)

6 活字 本文 15 級(10.5P) 明朝体 43 文字× 35 行

7 製本 無線とじ・あじろとじ・糸かがり

8 割付・組見本

- (1) 全体の割付は組見本ならびに係員の支持に従い、印刷所が責任をもって行うものとする。
- (2) 活字母型は同一のものとし、不揃いがないようにすること。

9 組版・図版下

- (1) 組版は本組とする。
- (2) 挿図は鮮明に(線が消えないように)すること。
- (3) 写真は、巻頭図版は350線相当の高精細印刷、その他は175線とする。
- (4) 遺物写真版は、全て切抜き+付けバック(C4%・M4%・Y4%・黒4%)で、幅1mmの白抜き野を入れること。
- (5) その他については、係員の指示に従うこと。

10 入稿・原稿等

- (1) 全て原稿はデジタルデータ(indesignCS6)渡しとする。
- (2) 本文原稿に配置しているデータは、illustratorCS6である。
- (3) 写真図版原稿に配置しているデータ 939点のうち、PSDファイル: 1点、JPEG: 938点である。
- (4) インデザインの割り付けのとおり配置し、その他は係員の指示に従うこと。

11 校正

- (1) 社内校をした上で校正を受けること。
- (2) グラは、挿図・付表を所定の位置に貼付した完全なものとする。
- (3) 校正は三校まで行う。(ただし、必要と認める場合はこの限りではない。)
- (4) グラ部数は、初校～三校とも3部とする。
- (5) 写真校正を二校目に行う。密着印画またはグラ刷り(コピーは不可とする。)を提出すること。
- (6) カラー写真図版は、本紙校正を2回行う。(ただし、結果によってはこの限りではない。)

12 納入品 印刷・製本部数 300 部・PDF 2 枚

	再版可能なPDF(1枚)	web公開用PDF(OCR)(1枚)
本文	600 dpi	150 dpi
モノクロ写真	350 dpi	150 dpi
カラー写真	400 dpi	150 dpi

13 納期 令和 6 年 3 月 29 日

14 その他

- (1) 後日正誤表を作成することがある。
- (2) 製本見本(本刷り見本)を2部作成し、検査を受けること。
※ 図面の天地の逆転や、ページの抜けなどの確認で校正ではない。
- (3) 検査に合格したものを納品し、不良品はすみやかに取り替えて納品すること。
- (4) その他、係員の指示によること。
- (5) 納品時の梱包は、1包で最大7kgとする。
- (6) これとは別に、増刷160部を予定しているが、その1冊の単価は、今回の単価の30%とする。

15 参考事項

抜刷(経費は見積外) 有・無箇所部
増刷(経費は見積外) 有・無部

報告書送付仕様書

- 1 報告書名(契約名)
一般国道2号改築事業(岩国・大竹道路)に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
亀居城関連遺跡(2) 印刷及び送付契約
- 2 版 型 A4判 約920g(参考)
- 3 発送件数及び発送部(冊)数 262ヵ所(2冊送付、3冊送付が各1ヵ所ずつ)
265部 を予定
※海外送付はなし
- 4 送付期日 令和6年3月29日(金)
- 5 添付物 送付状
- 6 その他
 - ・宛先等は、発送前に予め確認を受けること
(なお、発送先リストは調査室からデータで提供する)
 - ・発送元名は、「公益財団法人広島県教育事業団事務局埋蔵文化財調査室」とすること
(書籍保護のため封筒等で梱包し、発送すること。)
 - ・発送後は、納品書と併せて速やかに発送を確認できるものを提出すること
 - ・発送後の残部は、公益財団法人広島県教育事業団事務局埋蔵文化財調査室に納品すること
 - ・その他、係員の指示によること